

KIT FAST DOOR & FAST FIRE DOOR

*Kant en klare verfdeuren-
en kassementen kit*




- *Voorgemonteerd*
- *Aanpasbaar*
- *Eenvoudige en snelle plaatsing*

Kit bloc-porte à peindre


- **Prémonté**
- **Ajustable**
- **Mise en place facile
et rapide sur chantier**




www.frabeldoors.be




H 2015 mm



H 2015 / 2115 mm




H 2015 mm



Kit kassement moet aangepast worden voor plaatsing conf. RF 30'

Kit huisserie à recouper obligatoirement avant la pose conf. RF 30'



H 2015 / 2115 mm

Links duwend / Poussant gauche


Rechts duwend / Poussant droit

DEUR FAST DOOR/BLOC-PORTE FAST DOOR

Schuingeschaafd - Litto slot 1353/110x50 mm gemonteerd - 1 sleutel
3 gemonteerde Inox scharnieren 80x80 mm

Dégraissage - Serrure Litto 1353/110x50 mm posée - 1 clé fixée en haut de la porte - 3 paumelles Inox 80x80 mm posées

Deurbreedte/Largeur de la porte (cm)

CELROOSTER voorgeverfd/A peindre - ALVEOLAIRES	63	68	73	78	83	88	93
Standaard hoogte / Hauteur standard 201,5 cm	X	X	X	X	X	X	X
TUBESPAAN voorgeverfd/A peindre - TUBULAIRES	63	68	73	78	83	88	93
Standaard hoogte / Hauteur standard 201,5 cm	X	X	X	X	X	X	X
Standaard hoogte / Hauteur standard 211,5 cm	X	X	X	X	X	X	X
Deur « Look »/Porte « Look » TUBESPAAN voorgeverfd/A peindre - TUBULAIRES 	63	68	73	78	83	88	93
Standaard hoogte / Hauteur standard 201,5 cm	X	X	X	X	X		

DEUR FAST FIRE DOOR/BLOC-PORTE FAST FIRE DOOR

Benor ATG13/1639 – Schuingeschaafd - Litto slot 2653/110x50 mm gemonteerd - 3 gemonteerde Inox scharnieren 80x80 mm

Benor ATG13/1639 – Dégraissage - Serrure Litto 2653/110x50 mm posée - 3 paumelles Inox 80x80 mm posées



Deurbreedte/Largeur de la porte (cm)

Rf 30 De Coene voorgeverfd/À peindre RF 30 De Coene	63	68	73	78	83	88	93
Standaard hoogte / Hauteur standard 201,5 cm	X	X	X	X	X	X	X
Standaard hoogte / Hauteur standard 211,5 cm	X	X	X	X	X	X	X

KASSEMENEN/KIT HUISSERIES

(Voldoen aan ventilatienormen) Slaglatten en slotplaat gemonteerd
3 gemonteerde Inox scharnieren 80x80 mm - Deuromlijsting NIET INBEGREPEN

(Répond aux normes de ventilation) Listels et Gâche posés
3 paumelles Inox 80x80 mm posées - Chambranles NON compris

FAST DOOR

FAST FIRE DOOR

Muurdikte/Épaisseurs de mur (mm)

Standaard hoogte / Hauteur standard 201,5 cm			120	170	220	300	400
MDF Hydro - 18 mm	X		X	X	X	X	X
MDF Hydro VOORGEVERFD/PRÉPEINT - 18 mm	X		X	X	X	X	X
WBP berk multiplex/Multiplex bouleau brut - 18 mm	X	X	X	X	X	X	X
WBP berk multiplex VOORGEVERFD/Multiplex bouleau PRÉPEINT - 18 mm	X	X	X	X	X	X	X
Standaard hoogte / Hauteur standard 211,5 cm			120	170	220	300	400
MDF Hydro - 18 mm	X		X	X	X	X	X
MDF Hydro VOORGEVERFD/PRÉPEINT - 18 mm	X		X	X	X	X	X
WBP berk multiplex/Multiplex bouleau brut - 18 mm	X	X	X	X	X	X	X
WBP berk multiplex VOORGEVERFD/Multiplex bouleau PRÉPEINT - 18 mm	X	X	X	X	X	X	X


FAST DOOR & FAST FIRE DOOR OP MAAT VOOR KANT-EN-KLARE PROJECTEN

FAST DOOR & FAST FIRE DOOR SUR MESURE VOS CHANTIERS "CLÉS EN MAINS"

1

Kies uw deurtype, standaardafmeting en draairichting.

Choisissez votre type de porte, sa dimension standard et son sens d'ouverture.



2

Kies de bijhorende omlijsting (kassament) voor het deurblad.

Choisissez la huisserie pour votre feuille de porte.

- MDF Hydro (niet voor RF)
- MDF Hydro Voorgeverfd (niet voor RF)
- WBP Berk Multiplex
- WBP Berk Multiplex Voorgeverfd
- MDF Hydro (pas pour RF)
- MDF Hydro Prépeint (pas pour RF)
- WBP Multiplex Bouleau Brut
- WBP Multiplex Bouleau Prépeint

3

Geef de gewenste muurbreedte op van de omlijsting (max. 400mm).

Wij verzagen de standaardomlijsting op de opgegeven muurbreedte volgens de opgegeven draairichting en passen het kopstuk aan volgens de deurbreedte.

Indiquez-nous la largeur souhaitée de votre huisserie (max 400mm).

Nous mettrons à dimension la largeur de votre huisserie selon le sens d'ouverture de la porte et adapterons la longueur de la tête.


4

Plaatsklaar.

U krijgt het deurblad en aangepaste omlijsting aangeleverd met een identificatiesticker op de 2 artikelen.

Prêt à poser.

Vous recevez votre feuille de porte ainsi que la huisserie mise à dimension avec une identification sur les 2 articles.



www.frabeldoors.be